





Ver vídeo no YouTube - 2 -



Descargar ficha de produto

Ver XM na página web





Todo tipo de preparações, sem ferramentas acessórias



Versatilidade sem acessórios adicionais



O > 12 é ideal para obter a trituração mais subtil e delicada, ares ou purés macios. O avançado desenho da lâmina, o protetor de lâmina e o leque de velocidades disponível tornam este triturador ideal para obter desde a trituração mais subtil até às emulsões mais delicadas e leves, tudo isso de forma rápida e cómoda e sem necessidade de ferramentas acessórias.

Ver vídeo no YouTube



Lâmina Y-Blade

A lâmina Y-Blade, profissional e de três folhas muito afiadas de aço temperado e fio de longa duração, conta com inclinações estudadas para conseguir um resultado perfeito em cada elaboração.

Graças às três lâminas, o motor faz menos esforço e a textura desejada é obtida em menos tempo.





Desenhado para pequenas produções



> 1-12 é ideal para mise en place e apoio no serviço. Está pensado para trabalhar com a máxima comodidade em recipientes de até 10 litros de capacidade.





Brazo opcional

Opcionalmente, >\1-12

pode ser equipado com um

braço adicional mais curto,

o qual confere ainda maior

versatilidade ao triturador.





Máxima comodidade para o utilizador



Desenho compacto



Similar a um triturador
doméstico em termos de
dimensões, o > 1-12
apresenta um tamanho lógico
e manejável para mise-enplace e apoio no serviço.



Ergo-design & bi-mat-grip



O NI-12 é um triturador altamente manejável. A carcaça externa, fabricada em dois materiais, permite uma aderência ergonómica com punho antideslizante e apresenta uma inclinação ótima do punho para minimizar a fadiga.



Click-on-arm



O braço é **removível** com fecho rápido com sistema de retenção de segurança e "clique" indicador da posição de fecho.



Campânula desenhada para evitar salpicos



O cuidadoso
desenho da
campânula evita
salpicos durante o
trabalho.



Uso intuitivo



O XI-12 apresenta uma utilização muito simples e intuitiva e conta com indicador luminoso da máquina ligada à rede.





Durabilidade garantida

- 15 **-**



Rendimento profissional



De construção robusta, o

Interpolar primeirás de primeirás de primeirás de primeirás de qualidade e oferece a máxima potência do motor num tamanho compacto. É capaz de realizar trabalhos de longa duração sem sobreaquecimento da carcaça.



Life-plus



O > 12 está equipado com um motor que superou os testes de utilização mais exigentes.



Geometria estudada



A forma exterior da carcaça está desenhada para evitar que rode e caia desde a superfície de trabalho.



Fácil limpeza



Graças à facilidade de montagem e desmontagem do braço, a limpeza do braço é extremamente fácil, podendo ser feita quer sob a torneira de água, quer nas máquinas de lavar loiça. O fecho inferior do braço de metal é garantia de robustez e durabilidade.



Homologado pela NSF



O XIV-12 está homologado pela

NSF: garantia de segurança e higiene.



Especificações

• Capacidade máxima de recipiente .. 10 l.

• Diâmetro cobre-lâmina 65 mm.

Comprimento:

- Comprimento braço triturador 225 mm.

- Comprimento total 450 mm.

Ver XM na página web

Descargar ficha de produto







SAMMIC, S.L. · Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN